

LÆS
MERE FRA
SOFIESMINDE
I MORGEN

■ På Sofiesminde ved Aalestrup fungerer fravænningsgrisene godt på et lavproteinfoder. Dog vurderer Palle Eriksen, at smågrisene i hvert fald er gået fem procent op i foderforbrug efter udfasning af zink.

Fotos: Camilla Bønløkke

En »gentle« opstart i fravænningsfasen



Grisene fungerer godt på et lavproteinfoder, der er høj på fiber, men udfasningen af zink har i starten kostet tilvækst og øget foderforbrug hos smågrisene på Sofiesminde i Aalestrup.

Camilla Bønløkke
cab@effektivtlandbrug.dk

■ På Sofiesminde ved Aalestrup oplever de, at foderforbruget er steget efter udfasningen af medicinsk zink.

Når det så er sagt, så ligger foderforbruget alligevel lavt i klimastalden hos svinepro-



■ I klimastalden anvendes koncentratet Danstart Gentle der er lavere på protein og høj på fiber.

ducent Palle Eriksen, hvis foderforbruget på de 1,65 FESv pr. kg. tilvækst sammenholdes med landsgennemsnittet der ligger på 1,81.

Soholdet på de 1.250 årssøer og 30 kg's grise med hovedparten til levering til fast dansk aftager er i det hele taget en stabil produktion, hvor kurven følger en lige linje.


- Vi har kun haft nogle små bump på vejen i klimastalden. Det er her i forbindelse med udfasningen af medicinsk zink, fortæller Palle Eriksen.

Tørfoder i klimastalden

Ifølge rådgiver Bo Pedersen fra Vilomix er det generelt erfaringen siden udfasningen af medicinsk zink, at grisene rammes hårdere ude i be-



■ Vask og desinfektion, udtørring og opvarmning er også i fokus forud for indsættelse af smågrise.





■ - Vandet skal altid være af en kvalitet, så vi selv har lyst til at drikke det, lyder det fra Palle Eriksen.



■ Til blanding to og tre er der en foderstreng til hver blanding og dermed mulighed for at lukke op for begge blandinger i overgangsfasen.

sætningerne, hvis der opstår problemer. Dog er udfordringerne meget individuelle fra besætning til besætning, idet det er så mange forskellige faktorer, der spiller ind på opstarten i klimastalden.

- Her er medicineringen ændret, hvor der nu må sættes ind i starten af fravænningsperioden. Vi får desuden løbende lavet analyser for, at vi ved, hvilken type diarré der giver problemer, fortæller Palle Eriksen.

Han vurderer, at smågrisene i hvert fald er gået fem procent op i foderforbrug. Det ser dog ud til, at det begynder at blive bedre.

Individuelle blandeforhold

Der anvendes tørfoder i kli-

SOFIESMINDE

- Beliggende ved Aalestrup i Midtjylland
- Ejet af Palle Eriksen
- 1.250 årssøer med produktion af 39.000 smågrise
- 600 hektar planteavl + vindmølledrift
- 8 ansatte

mastalden, mens der er restløs vådfodring til søerne, hvor foderet blandes tørt, inden den færdige blanding ryger i vådfodertanken.

I klimastalden udfodres blanding ét manuelt. Det er den samme blanding, som grisene er vant til at få tildelt på gulvet i farestalden. Til blanding to og tre er der en foderstreng til hver blanding

og dermed mulighed for at lukke op for begge blandinger i overgangsfasen.

- Det giver mulighed for individuelle blandeforhold – og alle kan se, hvad det er, grisene får i den enkelte sti, siger Palle Eriksen, der her hentyder til weekendarbejdet, hvor andre medarbejdere er i staldafsnit.

En fornuftig foderfordeling

- I klimastalden anvendes koncentratet Danstart Gentle der er lavere på protein og høj på fiber. Samtidig har den en anden syresammensætning i forhold til det koncentrat, som der blev anvendt før, forklarer Bo Pedersen. Rådgiveren har endvidere regnet på fordelingen af blandingerne i klimastalden på Sofiesminde.

- Der er en god fordeling af forbruget på de tre smågrisblandinger. Der anvendes 5,4 FE af blanding 1, 13,3 FE af blanding 2 og 21,7 FE af blanding 3 og dermed ikke så meget af den helt dyre blanding 1.

Kvalitetsfoder – og vand

Det er ikke kun foder- og rå-

varekvaliteten, der er i fokus. Vask og desinfektion, udtørring og opvarmning forud for indsættelse og ikke mindst drikkevandet.

- Vi har også stor fokus på drikkevandet. Vandet skal altid være af en kvalitet, så vi

selv har lyst til at drikke det, lyder det fra Palle Eriksen, imens han ved endevæggen i klimastalden hiver slangen af ved vandkoppen og drikker en tår.

RESULTATER FRA E-RAPPORTEN

Søer:

Fravænnede pr. årssø, stk.	37,1
Lev.fødte pr. kuld, stk.	18,6
Dødelighed i farestald, %	9,3

Smågrise:

FE pr. kg tilvækst	1,65
Dødelighed, %	2,9
Daglig tilvækst, g.	476

Startfoder fra Vilomix

■ Danstart Gentle (koncentrater) og Pigi Gentle (færdigfoder) er et koncept udviklet til at fremme et godt foderoptag og imødekomme de særlige udfordringer, som grisen gennemgår omkring fravænningsperioden.

Vilomix har stor fokus på at anvende skånsomme og letfordøjelige proteinkilder. Råproteinniveauet er reduceret uden at gå på kompromis med aminosyreprofilen. Startfoderet indeholder desuden gode fiberkilder til at understøtte tarmsundheden og stimulere de gode bakterier i tyktarmen samt gærkultur til understøttelse af tarmsundheden i tyndtarmen.

Alle Danstart Gentle koncentrater og Pigi Gentle-blandinger har et højt indhold af laktose for at give en skånsom overgang til fast føde.

Til understøttelse af tarmen er der desuden tilsat organiske syrer som BioPro Antibac samt BioPro Smart.

Kilde: Vilomix

Brokgrisene aflives

■ I klimastalden ligger de på cirka tre procent døde. Det er lavere end landsgennemsnittet.

Ifølge Palle Eriksen udgør brokgrise nok halvdelen af de døde.

- Vi afliver alle brokgrisene. Det er måske lidt hårdt at gøre det på den måde, men brokgrisene har et højere foderforbrug, halvdelen dør eller må alligevel aflives på et senere tidspunkt, og så er der de overvejelser man skal tage ved levering – er den transportegnet eller ej, lyder det fra Palle Eriksen om baggrunden for, at brokgrise som udgangspunkt ikke får lov at komme med videre i systemet.

